

COTIZACION N° 963800

COT Ref.: isep isep isep 348 J5a

Señores: Corp. Municipal Gabriel Gonzalez Videla Depto. Salud
Dirección: Regidor Muñoz 392
Ciudad: La Serena
Ref.:
R.U.T.: Attn: Ruben Bravo/ 70.892.100-9 02
Mail/Enviar a: rbravo@corporacionggv.cl

Fecha Emisión: Mayo 8 de 2015
Condiciones: Crédito a 30 días
Plazo Entrega:
Validez Oferta: 30 días Corridos
ID:

Tenemos el agrado de cotizar a Uds. los siguientes productos, puesto en su bodega de Santiago o buses, salvo previa venta.
Envío de Ordenes de Compra a: roc@arquimed.cl. Para consulta por despachos pendientes y estados de ordenes de compras: Fono: 2-26074000 opción 3.

ITEM	MARCA/CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EDAN	Detector de Latidos Fetales con Pantalla Display, Baterias Doble A	1	Unidad	\$ 149.800	\$ 149.800
	ED-SONOTRAX-BAS	<p>Especificaciones:</p> <p>=====</p> <p>Display: 45x25mm LCD</p> <p>Resolucion: 1bpm.</p> <p>Rango Ritmo cardiaco: 50 a 210 bpm</p> <p>Frecuencia muestreo audio: 4Khz/8Khz</p> <p>Duracion de grabacion: 480s/240s</p> <p>Potencia salida: 0.5W</p> <p>Dimensiones: 32mm profundidad, 85mm ancho, 138mm altura.</p> <p>+</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transductores Intercambiables. - con Bateria AA. - Transductores aprueba de agua. <p>+</p> <p>Configuracion standard incluye:</p> <p>Transductor de 2 Mhz.</p> <p>Pila AA</p> <p>Manual usuario</p> <p>Estuche de transporte</p> <p>+</p> <p>*** Garantia Meses: : 14</p>				
2	EDAN	Detector de Latidos Fetales con Pantalla LCD		Unidad	\$ 195.800	
	ED-SONOTRAXII	<p>ALTERNATIVA</p> <p>=====</p> <p>Intercambiable transductor con bateria interna recargable</p> <p>+</p> <p>Especificaciones:</p> <p>=====</p> <p>Display: 45x25mm LCD</p> <p>Resolucion : 1bpm.</p> <p>Rango de ritmo cardiaco: 50 a 210 bpm</p> <p>Frecuencia muestreo Audio: 4Khz/ 8Khz.</p> <p>Duracion de grabacion: 480s/240s</p> <p>Potencia Salida Audio: 0.5W</p> <p>Dimensiones: 32 mm profundidad, 85 mm ancho, 138mm altura.</p> <p>- Transductores Intercambiables</p> <p>- Transductores aprueba de agua.</p> <p>- Posee indicacion de bateria baja.</p> <p>+</p> <p>Configuracion Standard incluye:</p> <p>Transductor de 2 Mhz.</p> <p>Bateria recargable</p> <p>Manual de usuario.</p> <p>Estuche de transporte</p> <p>*** Garantia Meses: : 14</p>				
3	3B	Modelos de Condon para Ensenanza, 20 piezas Educacion	1	Unidad	\$ 69.800	\$ 69.800
	W19101-1005115					

COTIZACION N° 963800

Condiciones : Credito a 30 días

TOTAL NETO	\$	219.600
I.V.A. : 19.0 % :	\$	41.724
TOTAL	\$	261.324

Aviso de deposito o transferencia al mail: cobranza@arquimed.cl

No aceptamos devoluciones de productos ofrecidos para entrega diferida

Favor enviar Ordenes de Compra a: roc@arquimed.cl, indicando el N° de Cotización y/o N° de Propuesta.

NOTAS:

- * Compras inferiores a \$ 100.000.-, se deben retirar y cancelar al contado en nuestras oficinas de Arturo Prat 828, Santiago. Para ordenes en provincia, agradeceremos depositar anticipadamente en nuestra cuenta corriente N° 122 68470 del banco BCI.
Aviso de deposito o transferencia al mail: cobranza@arquimed.cl

=====

AGRADECIENDO SU COTIZACION SALUDA ATTE. A UDS.,
AROQUIMED LTDA.

=====

=====

95% DE LAS UNIVERSIDADES EN CHILE
PREFIEREN 3 B ALEMANIA

=====

SOLICITUD DE COTIZACION - EQUIPAMIENTO MATRONAS - 06 DE MAYO DE 2015

1.- Datos del Solicitante

Nombre Solicitante	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-9	Dirección del Solicitante	Animas de Diego N° 550, La Serena
Ppto. Disponible	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre, ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Fecha de entrega Requerida	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

2.- Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	RUBEN EUSEBIO CASTAÑEDA ARANCIBIA	Rut Proveedor	8.135.509-7
Dirección Proveedor	KORCOO SERRANO 241. COQUIMBO	Correo Electronico	Fono Proveedor 51226201 - 51226222

3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS

ITEM	CANTIDAD <small>(en su propuesta señale cantidad que desea para entrega)</small>	CATEGORIA	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO <small>(MARCA, DE SER PROVER)</small>	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR LÍNEA DE PRODUCTO	Valor IVA	OBSERVACIONES	
1	1	Equipamiento	Detector de latidos cadio fetal, características mínimas: * Doppler fetal portable * Pantalla para visualizar frec cardiaca * Baterías recargables o pilas Modelos posibles de cotizar: * Nicolet Elite 200 * Sonicaid D930 * Sonicaid FD1	DETECTOR FETAL CONTEC, MOD SONOTRAX B, CON SONDA SELLADA 2MHZ, 2 BATERIAS AA, APAGADO AUTOMATICO, INDICADOR	7 días	1990	\$ 19.900	\$ 3.141	Probablemente compren 2 o 3 equipos 50	
2	10	Equipamiento	Díodos de madera, similares a fotografía adjunta en sección observaciones, características del producto requerido: * Fabricados de madera de lenga o coihue * seco * barnizados, barniz natural atoxico. * Bolsa de tela biostretch. * Medidas: Altura total 20 cm. Diámetro: 4,5 cm.							
Valor Total Neto							\$ 19.900			
IVA							\$ 3.141			
Valor Total (IVA INC)							\$ 23.041			



RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA

RUT: 6.135.309-7

Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio

Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España

Fonos: (56 51) 266207 – Fax: (56 51) 266207

COQUIMBO



Detector Fetal Sonotrax-B

MARCA : Contec Medical
Modelo : Sonotrax-B
PROCEDENCIA : RPC

Sonotrax-B es un monitor **Doppler fetal profesional** portátil que permite escuchar y controlar la frecuencia de los latidos fetal; especialmente diseñado para examen de rutina por matronas y obstetras durante el embarazo, **Sonotrax-B** es un **eco doppler fetal portátil de alto rendimiento**, que permite tanto escuchar los latidos fetales, como visualizar en su pantalla LCD la frecuencia cardiaca del corazón del feto. De serie viene con una sonda de 2 MHz sumergible por lo que es también adecuado para **partos acuáticos y partos naturales**.

Sonotrax-B (Sonotrax) es una unidad de **altas prestaciones**, que permite el intercambio de sondas de diferentes frecuencias, utilizado normalmente para seguir la evolución del feto por medio de su frecuencia cardiaca, es el equipo adecuado para el colectivo de **matronas y obstetras**, y en general, para controles durante el embarazo y en el momento del parto, sobre todo en los partos naturales.

Es una prueba complementaria a su ecografía 3D. Es la cuarta dimensión (4D) de su ecografía 3D, es decir, es por sí solo una parte de lo que ahora se llama ecografía 4D, que consiste en un ecógrafo tridimensional con eco doppler para escuchar y controlar la frecuencia cardiaca fetal.

Tiene tres modos de procesamiento de datos del ritmo cardíaco fetal: 1) Modo en tiempo real de visualización de la frecuencia cardíaca del feto; 2) Modo promedio de frecuencia cardíaca fetal; 3) Modo manual. Tiene salida de audio, y puede conectarse con auriculares o a una grabadora con entrada de audio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Transductor de 2Mhz.
- Transductor Acuático
- Usa 2 Baterías AA.
- Apagado Automático.
- Transductor Intercambiable.
- Indicador de batería baja.
- Dimensiones: Longitud: 140mm / Ancho: 78mm / Altura: 35 mm.
- Peso Neto: 175 gr.



SOLICITUD DE COTIZACION - EQUIPAMIENTO MATRONAS - 06 DE MAYO DE 2015

1- Datos del Solicitante


Nombre Solicitante	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-9	Dirección del Solicitante	Animas de Diego Nº 550, La Serena
Ppto. Disponible	PERCAPITA	Lugar de entrega:	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre, ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Fecha de entrega Requerida:	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

2- Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	ROSEN EUGENIO CASTAÑEDA ARANCIBIA	Rut Proveedor	8.135.300-7
Dirección Proveedor	IRACLIO SEBRANO 241 - COQUEBDO	Correo Electronico:	Fono Proveedor: 51286201 - 512286722

3- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

4- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS

Nº ITEM	CANTIDAD <small>(En su respectiva unidad de medida o en sus multiples de acuerdo a lo requerido)</small>	CATEGORIA	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO <small>(MARCA, SELECCION)</small>	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR LINEA DE PRODUCTO	Valor c/IVA	OBSERVACIONES
1	1	Equipamiento	Detector de latidos cadio fetal, características mínimas: * Doppler fetal portable * Pantalla para visualizar frec cardiaca * Baterias recargables o pilas Modelos posibles de cotizar: * Nicolet Elite 200 * Sonicaid D930 * Sonicaid FD1	DETECTOR FETAL CONTEC MEDICAL, MOD. SONOLINE C2, PANTALLA COLOR LCD RETROLUMINISCENTE, CON SONDA SELLADA 2MHZ.	2 dias	19000	\$ 19.000	\$ 19.900	Probablemente compren 2 o 3 equipos
2	10	Equipamiento	Díodos de madera, similares a fotografía adjunta en sección observaciones, características del producto requerido: * Fabricados de madera de lenga o cuihue * seco * barnizados, barniz natural atoxico. * Bolsa de tela biostretch. * Medidas: Altura total 20 cm, Diámetro: 4,5 cm.						

Valor Total Neto	\$ 19.000
IVA	\$ 900
Valor Total (IVA INC)	\$ 19.900



RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA

RUT: 6.135.309-7

Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio

Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España

Fonos: (56 51) 266207 – Fax: (56 51) 266207

COQUIMBO



SONOLINE C2 DETECTOR FETAL PANTALLA LCD COLOR RETROLUMINISCENTE

Doppler fetal Sonoline C2

Pantalla color LCD de alta resolución para visualizar la forma de onda del latido cardíaco fetal, integra la función de visualización de hora y control de menú, cálculo de la frecuencia cardíaca fetal, datos de la frecuencia cardíaca fetal, forma de onda de pulso y memoria del sonido del latido del corazón, examen de onda.

Se puede comunicar con el PC. Transfiere los datos al software del PC para visualizar e imprimir el gráfico de tendencias del ritmo cardíaco, lo que puede ayudar al médico a diagnosticar y manejar el caso en el tiempo.

Contiene componentes del transmisor y el receptor de la señal ultrasónica, unidad de procesamiento de señales analógicas, unidad de cálculo de FCF, LCD, unidad de control de pantalla, memoria de señal eficiente y lectura, etc.

Cuenta con 3 modos de trabajo: Pantalla en Modo Tiempo Real de FCF, visualización del promedio de frecuencia cardíaca fetal y el modo manual.

Salida de audio para conectar a los auriculares o a una grabadora con entrada de audio.

Tres modos de prueba: en tiempo real, manual, promedio

Diseño elegante y de fácil manejo

Pantalla: TFT 1,77 "262K

Pantalla color que muestra valores de la frecuencia cardíaca fetal, gráfica de barras de forma de onda y latido del corazón

Alarma en rojo cuando el rango de la frecuencia cardíaca fetal está fuera del rango normal

Memoria y análisis

Indicador del estado de la batería

Altavoz incorporado

Salida para auriculares

Auto apagado automático cuando no se realiza ninguna operación en un minuto

■ Rendimiento FCF:

FCF rango de medición: 50 ~ 240BPM (latidos por minuto)

Resolución: 1 BPM

Precisión: ± 2 BPM

■ Consumo de energía: <1 W

■ Apagado automático: Apagado automático cuando no se realiza ninguna operación en un minuto

■ Tipo de batería recomendada: Dos pilas alcalinas 1.5V (tamaño AA)

■ Sonda:

Frecuencia de trabajo: 2,0 MHz $\pm 10\%$

Intensidad de salida ultrasónica: $I_{sata} <5$ mW/cm²

Potencia de salida ultrasónica: $P <10$ mW

Modo de funcionamiento: Continuo

Área de radiación efectiva de transductor: 157 mm² $\pm 15\%$

Característica física

Dimensiones: (L) x 135mm (W) x 92mm (H) 29mm

Peso: 245g aprox. (incluidas las baterías)

Garantía de Fábrica del Equipo: 12 meses





Importación implementos médicos Ltda.
 General del Canto 105, of. 1201, Providencia – Santiago.
 RUT.: 76.038.974-9
 Teléfono: (56-2) 235 9222

Sr. Ruben Bravo - Cor. Mun. G.G. Videla:

COTIZACIÓN 06201505 -04

Cant.	Descripción	Precio Unitario Neto	Total Neto
1	Doppler Fetal Choicemmed	\$ 72.261,-	\$ 72.261,-

Entrega en General del canto 105, of. 1201,
 Providencia de lunes a viernes entre 11.00-19.00 hrs.
 Cotización válida por 15 días.

Subtotal	\$ 72.261,-
Neto	\$ 72.261,-
IVA	\$ 13.730,-
Total	\$ 85.991,-

Despacho Incluido
 Previa Orden de Compra a 30 Dias
 Stock en 10 Dias Habiles

Transferencias Pagar a:
 Cta Cte BCI 29741106
 76.038.974-9 -- Ivmedical Ltda.

ventas@ivmedical.cl
 www.ivmedical.cl

Santiago, 6 de mayo de 2015

Doppler Fetal Choice MD800

El Doppler Fetal MD800 es un ultrasonido portátil utilizado para detectar los latidos del corazón de un feto en atención prenatal.
Se puede oír los latidos del corazón del bebé desde las 10 semanas aprox.

Medición precisa de Garantía Profesional.

1. Pantalla TFT a color de 2,0 pulgadas muestra el valor de frecuencia cardíaca fetal, y forma de onda del corazón del feto;
2. Tres modos de medición: Ritmo Cardíaco Real, Ritmo Cardíaco Promedio y Modo Manual.

1. Altavoz incorporado y una interfaz de salida de sonido para audífono;
2. Sonda de ultrasonido de alta sensibilidad de 2.0MHz
3. Detección e indicación de la sonda;
4. Ajustable de brillo y volumen;

Rango de medida: 50-210 bpm.
precisión: +- 2 bpm.

1. Indicador de baja potencia;
2. Apagado automático;
3. Usa 2 Pilas AA

Garantía 1 año.

