[redacted]	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	[redacted]	70.892.100-9	[redacted]	Animas de Diego Nº 550, La Serena
[redacted]	Addendum Programa Complementario GEB	[redacted]	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2844117	[redacted]	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

[redacted]

[redacted]	SOCOFAR SA	[redacted]	91.576.400-5
[redacted]		carlos.duran@socofar.cl	[redacted] 84286882

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS	Apósito Tegaderm Alginato+Carboximetilcelulosa+plata 10x12,8 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	49.500	$ 990.000	MARCA 3M CODIGO 90303 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS					
3	20 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	Tegaderm Hidrogel 15 Gr. CAJA x 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	38.800	$ 776.000	MARCA 3M CODIGO 91110 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL					
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	Tegaderm Foam Apósito Espuma Hidrofílica no adhesiva 10 x 10 CAJA x 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	30.200	$ 907.000	MARCA 3M CODIGO 90601 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	APOSITO TEGADERM ALGINATO CUERDA (MECHA) 34,4 CMT CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	20.350	$ 814.000	MARCA 3M CODIGO 90120 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM ALGINATO LAMINAS 10 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	22.000	$ 660.000	MARCA 3M CODIGO 90112 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 10 X 12,7 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	41.000	$ 820.000	MARCA 3M CODIGO 90500 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 5 X 5 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	26.100	$ 522.000	MARCA 3M CODIGO 90501 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM HIDROCOLOIDE FINO 10 X 10 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	14.600	$ 438.000	MARCA 3M CODIGO 90022 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	14.300	$ 143.000	MARCA 3M CODIGO 90002 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	28.000	$ 840.000	MARCA 3M CODIGO 5642 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 10 X 12 CAJA X 50	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	40.500	$ 810.000	MARCA 3M CODIGO 1626W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 4,4 X 4,4 CAJA X 100	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	30.800	$ 308.000	MARCA 3M CODIGO 1622W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 6 X 7 CAJA X 100	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	31.500	$ 315.000	MARCA 3M CODIGO 1624W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	28.000	$ 560.000	MARCA 3M CODIGO 5642 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 10 X 12,7 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	41.000	$ 820.000	MARCA 3M CODIGO 90500 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 20 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	47.300	$ 946.000	MARCA 3M CODIGO 5643 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA					
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO					
					[redacted]	$ 10.676.600	
					[redacted]	$ 2.028.554	
					[redacted]	$ 12.705.154	

CONDICION DE PAGO ESPECIAL POR ESTA OFERTA 90 DIAS FECHA FACTURA

Solicitud de Cotización Addendum Programa Complementario GES

Datos del Solicitante

Razón Social	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	Rut	70.892.100-9	Dirección Entrega	Animas de Diego Nº 550, La Serena
Nombre Requisición	Addendum Programa Complementario GES	Dirección Facturación	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Condiciones Adicionales	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

Datos del Proveedor

Razón Social	RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA - CMEDICAL	Rut	6.135.309-7		
Dirección Proveedor	IGNACIO SERRANO 241 - COQUIMBO	Correo Proveedor	[illegible]	Telefono Proveedor	51-2280307 - 2280722

Detalle de Productos Solicitados / Detalle de Productos Ofertados

Item	Cantidad	Descripción de Bienes	Descripción Ofertada (Marca, Características)	Plazo Entrega (días)	Valor Unitario Neto	Valor Total Neto (con descuento)	Observaciones
1	30	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS					
2	20	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS					
3	30	HIDROGEL GEL AMORFO	[illegible]	3 DIAS	$ 28.997,00	$ 869.910,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
4	15	APOSITO HIDROGEL	[illegible]	3 DIAS	$ 15.182,00	$ 227.730,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
5	30	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 20.761,00	$ 622.830,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
6	40	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	[illegible]	3 DIAS	$ 11.470,00	$ 459.160,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
7	30	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 24.698,00	$ 737.940,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
8	20	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 141.765,00	$ 2.835.300,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
9	20	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM				$ -	
10	30	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 19.337,00	$ 580.110,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
11	10	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM				$ -	
12	30	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 14.417,00	$ 432.510,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
13	20	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 31.392,00	$ 627.840,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
14	10	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 7.869,00	$ 78.690,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
15	1	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 9 X 7 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 8.014,00	$ 8.014,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
16	20	APOSITO TULL 10 X 10 CM	[illegible]	3 DIAS	$ 23.506,00	$ 470.120,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA
17	20	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM				$ -	
18	20	TULL EN CAJA				$ -	
19	20	PASTA ALGINATO DE PLATA				$ -	
20	10	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY				$ -	
21	20	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA				$ -	
22	20	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)				$ -	
23	20	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM				$ -	
24	20	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO	[illegible]	3 DIAS	$ 4.840,00	$ 96.800,00	SE ADJUNTA FICHA TECNICA

Valor Neto	$ 8.044.954
IVA	$ 1.528.541
Valor Total Neto	$ 9.573.495

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cutimed® Gel

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.



Descripción

Es un hidrogel transparente y amorfo. Ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida. Ayuda a la limpieza autolítica de las heridas necróticas o escaradas. Además se puede usar en las fases avanzadas de la curación para crear un ambiente húmedo y fisiológico de la herida, incluso en últimas estapas de cicatrización. Apropiado para ser usado como parte del tratamiento en dermatitis. Contiene un aplicador adicional para heridas profundas.

Características

- Efecto hidratante.
- Estimula el debridamiento autolítico.
- Debe ser reaplicado cada 3 días o dependiendo de la fase de la herida y de la cantidad de exudado.
- No contiene látex.
- No contiene preservantes, lo que reduce el riesgo de alergias.
- Consistencia y viscosidad óptimas, altamente cohesivo; se mantiene en su lugar mientras esté cubierto con un apósito secundario.
- Fácil de extraer del lecho de la herida, se lava fácilmente por irrigación simple sin dejar residuos.
- Compatible con apósitos secundarios; se puede cubrir con todo tipo de apósitos, apósitos transparentes semipermeables, espumas hidrofílicas, etc, dependiendo del nivel de exudado de la herida.
- Esterilizado en Rayos Gamma.
- Almacenar en lugar fresco y seco, sin exposición a la luz directa.
- Vigencia: 3 años.

Composición

- Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.
- Componentes del gel:
  - Carbomer 940
  - Agua purificada
  - Glicerina
  - EDTA sodium
  - Hidróxido de sodio

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72610-00001	CUTIMED GEL Hidrogel 15 grs	Caja x 10 tubos

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001-13485

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE® greiner bio-one
EDAN Instruments Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cutimed Gel

- **Hidrogel a base de agua destilada y glicerina.**
- **Debridante autolítico de la placa necrótica y fibrinosa.**
- **Mantiene la humedad que requiere la herida, promoviendo la formación de tejido de granulación.**
- **Estéril.**

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE
greiner bio-one
EDAN Instruments.Inc EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cutimed® Hydro B - Cutimed® Hydro L

Apósito hidrocoloide estéril.

Descripción

Cutimed® Hydro es una gama de apósitos hidrocoloides estériles diseñados para mantener un entorno húmedo en la herida.
Cutimed® Hydro consiste en una capa hidrocoloide que se pone en contacto con la herida. Este apósito para heridas es autoadhesivo, blando, flexible, resistente al agua y proporciona una barrera bacteriana, junto con un excelente manejo de fluidos.
Disponible en 2 versiones: Cutimed® Hydro L: apósito hidrocoloide ultradelgado; Cutimed® Hydro B: apósito hidrocoloide con borde adhesivo.



Características

- El material del apósito interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave.
- Debido a la formación de la matriz del material hidrocoloide, la mayor cantidad de gel se retira junto con el apósito, sin dañar el tejido recién formado.
- Este gel forma un ambiente húmedo en la herida y la interfaz apoya el proceso de cicatrización de la herida y reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- El vendaje se retira intacto fácilmente generando el mínimo dolor para el paciente.
- Estéril.
- Resistente al agua.
- Cutimed® Hydro facilita el desbridamiento autolítico debido a la liberación de humedad, permitiendo así, el desbridamiento del revestimiento necrótico de la herida.
- En su versión ultradelgada permite una fácil y estrecha monitorización del proceso de curación sin retirar el apósito.
- Dependiendo del grado de exudado Cutimed® Hydro puede estar hasta 7 días en la herida.

Recomendaciones de uso

Utilizado principalmente para el manejo de heridas con exudado superficial y seco.
Puede ser utilizado en el tratamiento de heridas infectadas o heridas en las que hay un mayor riesgo de infección bajo control médico.



Composición

Cutimed Hydro L
Capa de contacto de la herida: Compuesto por un adhesivo hidrocoloide.
Espuma: Espuma de poliuretano beige claro o amarillo pálido, semipermeable.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE® greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASTORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cutimed Hydro B
Capa de contacto de la herida: Compuesto por un adhesivo hidrocoloide.
Espuma: Espuma de poliuretano beige claro o amarillo pálido, semipermeable.
Borde con cubierta adhesiva

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72635-00001	CUTIMED HYDRO B 10 x 10Cm - Caja x 5	1 Cja x 5 Apósitos
[illegible]	[illegible]	[illegible]
72635-00003	CUTIMED HYDRO B Sacro 15 x 18Cm - Caja x 3	1 Cja x 3 Apósitos
[illegible]	[illegible]	[illegible]
72636-00000	CUTIMED HYDRO L 5 x 25Cm - Caja x 12	1 Cja x 12 Apósitos
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 – ISO 13485

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cutimed Hydro

- Apósito hidrocoloide con absorción vertical.
- Contiene una capa hidrocoloide de contacto con la herida y una capa superior de espuma de poliuretano recubierto con un film.
- El hidrocoloide absorbe el exudado para formar un gel, que se retira en una sola pieza con el apósito.
- Repele bacterias y fluidos y es permeable al vapor de agua.
- Presentación: estándar con bordes autoadhesivos, ultradelgado y sacro.



NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cutimed® Siltec
Cutimed® Siltec B - Cutimed® Siltec L - Cutimed® Siltec Sacrum

Espuma hidrocelular de poliuretano con partículas superabsorbentes.

Descripción

Cutimed® Siltec es una línea de apósitos de espuma hidrocelular de poliuretano con partículas que absorben y retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una capa perforada de silicona, que permite una adherencia suave a la zona aledaña a la herida, sin generar adhesión en la herida ni la epidermis en proceso de regeneración.
Disponible en 3 presentaciones: versión delgada - Cutimed® Siltec L - para nivel moderado de exudado; versión normal - Cutimed® Siltec - para nivel moderado a alto y versión con borde adhesivo - Cutimed® Siltec B - para nivel alto de exudado. Además disponible Cutimed® Siltec Sacrum – diseñado especialmente para la zona sacra.

Características

- Excelente capacidad de absorción.
- Textura blanda, confortable.
- Película protectora semipermeable: repelente al agua y permeable al oxígeno y vapor de agua.
- No se adhiere a la herida ni al tejido en regeneración.
- Absorbe verticalmente los fluidos, absorción eficiente y retención segura del exceso de fluidos, incluso bajo compresión.
- Favorece la formación de un ambiente fisiológico húmedo en la herida reduciendo el riesgo de maceración.
- Altamente confortable, proporciona un excelente acolchado y protección de la herida.
- No deja restos de producto en la herida.
- No recortar el apósito.
- No reesterilizar ni reutilizar el apósito.
- Puede permanecer hasta 7 días dependiendo del estado de la herida y la cantidad de exudado.
- Estéril.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.
- Almacenar a menos de 25°C en lugar seco, sin exposición solar directa.

Recomendaciones de uso

Cutimed® Siltec está indicado en el manejo de heridas con exudado moderado a alto, tales como:
- Úlceras de diversos orígenes (venoso, arterial).
- Úlceras por presión.
- Úlceras diabéticas.
- Heridas agudas, tales como las zonas donantes de piel, heridas post-operadas, quemaduras superficiales y de espesor parcial, laceraciones y abrasiones exudativas.

Cutimed® Siltec Sacrum indicado para el manejo de heridas exudativas en zona sacra.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE® greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Composición

Material del film: Film de poliuretano transparente y elástico.
Material de la espuma: Espuma de poliuretano hidrófila, porosa, flexible y confortable.
Color crema pálido. Espesor: 5 +/- 0,75 mm.
Material del film protector de silicona: Silicona perforada hidrófoba de grado médico.
Peso Base: 60-150g/cm².

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72632-00001	CUTIMED SILTEC 10 x 10Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
[illegible]	CUTIMED SILTEC 10 x 20Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
72631-00001	CUTIMED SILTEC B 12.5 x 12.5Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
[illegible]	CUTIMED SILTEC B 22.5 x 22.5Cm - Caja x 5	1 Cja x 5 Apósitos
72630-00001	CUTIMED SILTEC L 10 x 10Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
72647-00000	CUTIMED SILTEC SACRUM 17.5 x 17.5Cm - Caja x 5	1 Cja x 5 Apósitos

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 – ISO 13485

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cutimed Siltec

- Apósito hidrocelular de espuma de poliuretano hidrofílica compuesto por una capa de silicona hidrófoba en contacto con la herida y por el otro lado una espuma súper absorbente cubierto por un poliuretano transparente semioclusivo.
- Presentación: ultradelgada, estándar, con bordes autoadhesivos y sacro con bordes autoadhesivos.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE
greiner bio-one
EDAN Instruments,Inc. EQUIPOS MÉDICOS Y DIAGNÓSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cutimed® Alginate

Apósito de fibra alginato de calcio - sodio.

Descripción

Cutimed® Alginate es un apósito estéril no tejido de fibra de alginato de calcio-sodio.
El vendaje es libre de látex y está compuesto de fibra extraída de algas marinas naturales.

Características

- Muy absorbente, puede absorber hasta 20 veces su propio peso.
- Textura blanda, altamente absorbente, confortable.
- Apósito gelificante rápido.
- Absorbe el exudado para formar un gel cohesivo húmedo, que ayuda al desbridamiento autolítico.
- Este gel forma un ambiente húmedo en la herida y en la interfaz, apoya el proceso de cicatrización de la herida y reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- El gel retiene el exudado, reduciendo el riesgo de fugas.
- El vendaje es fácilmente removido de forma intacta con el mínimo dolor para el paciente.
- Se ajusta a todas las bases de heridas.
- Adecuado para su uso bajo vendajes de compresión.
- Posee propiedades hemostáticas, por formar una matriz que apoya la formación de coágulos de sangre, para controlar el sangrado en heridas superficiales.
- Mantiene excelente integridad en estado seco y mojado.
- Dependiendo del grado de exudado, puede permanecer hasta 7 días en la herida.
- Estéril.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex y gelatina.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

Recomendaciones de uso

Cutimed® Alginate es indicado para el uso en heridas con exudado moderado o alto, exudación superficial y profunda y fase de granulación:

- Úlceras de diversos orígenes (venoso, arterial).
- Úlceras en las piernas.
- Úlceras por presión.
- Úlceras diabéticas.
- Heridas de cavidad.
- Heridas agudas, tales como las zonas donantes de piel, heridas post-operadas, quemaduras superficiales y de espesor parcial, laceraciones y abrasiones.
- Puede ser utilizado en el manejo de heridas infectadas o heridas con riesgo de infección bajo control médico.



Composición

Material del apósito: Fibra de alginato calcio-sodio (80%: 20% proporción)
Peso base: 100 – 170 g/m²
Color: Crema

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72634-00000	CUTIMED ALGINATE 5 x 5Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
72634-00001	CUTIMED ALGINATE 10 x 10Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
72634-00002	CUTIMED ALGINATE 10 x 20Cm - Caja x 10	1 Cja x 10 Apósitos
72634-00003	CUTIMED ALGINATE MECHA 2,5 x 30Cm - Caja x 5	1 Cja x 5 Apósitos

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 - ISO 13485

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cutimed Alginate

- Apósito de fibra de alginato de calcio-sodio (80%-20%), proveniente de algas marinas naturales.
- Altamente absorbente, permite absorber hasta 20 veces su propio peso en exudado.
- Mantiene la herida en ambiente húmedo, retiene el exudado en forma de gel.
- Posee propiedades hemostáticas, útil para controlar el sangrado menor en heridas superficiales.



NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

BSN medical

Cutimed® Sorbact®
Para heridas colonizadas e infectadas:

- Rápida y efectiva adhesión de bacterias.
- Reduce la colonización bacteriana y ayuda al proceso natural de cicatrización de la herida.
- No produce efectos secundarios indeseables, no desarrolla resistencia a las bacterias.

Ideales para las heridas de difícil tratamiento tales como:

- Úlceras venosas
- Úlceras en el pie diabético
- Úlceras por presión







Cómo se aplica Cutimed Sorbact en la herida?

Cutimed Sorbact y Cutimed Sorbact gel deben tener contacto directo con el lecho de la herida. Las heridas superficiales deben ser vendadas con torundas o una compresa absorbente.
Las heridas profundas o con cavidad deben ser llenadas con torundas redondas, vendas de gasa o torundas (dependiendo del tamaño de la herida) antes de cubrir con el apósito para asegurar un contacto directo del apósito con la herida.

Existen algunas recomendaciones para el uso de Cutimed Sorbact?

Condiciones húmedas de la herida son esenciales para asegurar la eficacia de Cutimed Sorbact y evitar el riesgo de que se peque a la herida. En heridas secas o con baja exudación, se recomienda el uso de apósitos Cutimed Sorbact gel.
No deben usarse ungüentos o cremas con el producto ya que substancias grasosas interfieren con las propiedades antimicrobiales de los apósitos.

Cuáles son las indicaciones para Cutimed Sorbact?

Para heridas contaminadas, colonizadas o infectadas sin tener en cuenta su etiología, por ejemplo, heridas crónicas (úlcera

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE® greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

de pie diabético, úlcera en piernas, úlceras por presión), dehiscencias postoperatorias, heridas traumáticas o heridas después de una remoción quirúrgica de fístula o abscesos. Cutimed Sorbact es también efectivo en infecciones dérmicas por hongos. En heridas secas o con baja exudación, se recomienda Cutimed Sorbact gel para proporcionar la humedad necesaria requerida para lograr el efecto de adhesión de bacterias y evitar cualquier riesgo de que se pegue a la herida.

■ Cuáles son las indicaciones para Cutimed Sorbact gel?

El apósito Cutimed Sorbact gel impregnado con un hidrogel amorfo está diseñado para heridas contaminadas secas o con baja exudación, colonizadas o infectadas. El hidrogel adicionalmente promueve el desbridamiento autolítico en heridas parcialmente necrosadas y con fibrina.

■ Existen algunas contraindicaciones?

No hay contraindicaciones conocidas de las compresas absorbentes, torundas o vendas de gasa de Cutimed Sorbact. No se debe usar Cutimed Sorbact gel en los casos en donde se conozca sensibilidad al Glicol de Propileno. En estos casos se recomienda el uso de las torundas de Cutimed Sorbact en combinación con Cutimed Gel que no contiene Glicol de Propileno. Todos los productos pueden ser usados sin vacilación durante el período de embarazo y de lactancia así como también en niños.

■ Cuándo debe usarse Cutimed Sorbact?

Cutimed Sorbact y Cutimed Sorbact gel pueden ser usados en cualquier herida en donde la meta primordial es remover los microorganismos (bacterias u hongos) con el fin de activar o apoyar el proceso natural de cicatrización de la herida. Esto también incluye el tratamiento antiséptico preventivo de heridas en riesgo de infección (por ejemplo, en heridas traumáticas).

■ Con qué frecuencia se deben cambiar los apósitos?

La frecuencia de los cambios del apósito depende de los niveles del exudado y del grado de contaminación de la herida. Se recomienda cambiar el apósito cada 1 a 3 días. En heridas que muestren signos de infección clínica, se aconseja una inspección más frecuente de la herida. En estos casos, se debe considerar un apropiado tratamiento sistémico.

■ Por cuánto tiempo debe ser usado Cutimed Sorbact?

Hasta que la herida esté limpia y no exista el riesgo de más colonización. Cuando se haya conseguido el balance microbiano, se recomienda cambiarse a otro apósito apropiado para heridas para la fase de cicatrización, por ejemplo, productos para la cicatrización de heridas húmedas.

■ Puede Cutimed Sorbact cortarse a tamaños específicos?

No es recomendable cortar el apósito, las fibras pequeñas posiblemente pueden quedar en la herida.

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cutimed Sorbact

Código	Descripción	Presentación producto
[illegible]	[illegible]	[illegible]
72166 00000	CUTIMED SORBACT Mecha Adhesión Bacteriana 2 x 50Cm - Caja x 20	1 Cja x 20 Apósitos
[illegible]	[illegible]	[illegible]
72162 00000	CUTIMED SORBACT Apósito Adhesión Bacteriana 10 x 10Cm - Caja x 40	1 Cja x 40 Apósitos

Código	Descripción	Presentación producto
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NIPRO MEDICAL CORPORATION · VACUETTE greiner bio-one · EDAN Instruments Inc. EQUIPOS MÉDICOS Y DIAGNÓSTICO · Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS · seca Precisión para la salud · Welch Allyn Tycos

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MÉDICOS Y DIAGNÓSTICO
Fisher & Paykel HEALTHCARE TRASTORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

Cutimed® Sorbact® Modo de empleo

Cutimed® Sorbact® está pensado para la adherencia efectiva y la eliminación de bacterias y otros microorganismos de heridas exudativas, contaminadas, colonizadas o infectadas. Los apósitos están compuestos de un tejido revestido con cloruro de dlaquilcarbamilo (DACC, una sustancia fuertemente hidrófoba), que permite una adhesión rápida y efectiva de los microorganismos.

¿Cómo actúa Cutimed® Sorbact®?
Su mecanismo de acción se basa en el efecto físico de la interacción hidrófoba. Las sustancias hidrófobas (repelentes al agua) muestran la tendencia natural de juntarse en un entorno acuoso. Los gérmenes, que también dificultan la cicatrización, poseen propiedades hidrófobas, por lo tanto se quedan adheridos de forma irreversible a las fibras de los apósitos Cutimed® Sorbact®. Un ejemplo típico son las bacterias Gram positivas, como Estafilococos áureos, MRSA o estreptococos, además de los gérmenes Gram negativos como E. coli y Pseudomonas. Hongos como Candida albicans también se quedan pegados a los apósitos.

Ámbitos de aplicación
Cutimed® Sorbact® puede utilizarse para el tratamiento de cualquier tipo de herida contaminada, colonizada o infectada en todo tipo de curación, como por ejemplo en:
- heridas crónicas como úlceras venosas, arteriales y diabéticas además de úlceras por decúbito.
- heridas después de la remoción de fístulas y abscesos cavernosos.
- dehiscencias de herida postoperatorias.
- heridas traumáticas.

¿Tiene Cutimed® Sorbact® efectos secundarios ?
No se conocen efectos secundarios ni riesgos de reacciones citotóxicas. Como el principio de actuación se basa en un efecto físico, tampoco existe peligro de que se produzca o se acentúe una resistencia de las bacterias ni de los hongos.

La gama Cutimed® Sorbact®
Cutimed® Sorbact® incluye una amplia gama de diferentes formas y tamaños, lo que permite un tratamiento flexible de diferentes heridas:

- Compresas absorbentes Cutimed® Sorbact® para heridas con una secreción de moderada a intensa. Se componen de una capa doble de tejido de acetato impregnado con DACC. La capa de gasa intermedia transporta el flujo de la secreción al núcleo absorbente de viscosa/poliéster.
  No. de REF 72161-00 / 72161-01 (7 x 9 cm), 72162-00 / 72162-01 (10 x 10 cm), 72163-00 (10 x 20 cm)

- Las Compresas Cutimed® Sorbact® están compuestas de tejido de acetato y se emplean como primer apósito para heridas superficiales y profundas.
  No. de REF 72164-00 / 72164-01 (4 x 6 cm), 72165-00 / 72165-01 (7 x 9 cm)

- Los Taponamientos Cutimed® Sorbact® de tejido de algodón impregnado están indicados para su uso en heridas profundas o cavitadas.
  No. de REF 72166-00 (2 x 50 cm), 72167-00 (5 x 200 cm)

- Las Torundas Cutimed® Sorbact® se componen de tejido de acetato impregnado. Están indicadas para la limpieza de heridas (por ej. para evitar el riesgo de infección de heridas graves) y para el tratamiento de heridas profundas más pequeñas.
  No. de REF 72168-00 (Ø 3 cm)

- El Cutimed® Sorbact® gel es una combinación fácil de usar de tejido de acetato impregnado con DACC y un hidrogel amorfo. Los apósitos están indicados especialmente para el tratamiento antimicrobiano de heridas secas o con una secreción mínima.
  No. de REF 72611-00 (7,5 x 7,5 cm), 72611-01 (7,5 x 15 cm)

Contraindicaciones y recomendaciones de uso
Cutimed® Sorbact® no se puede emplear en combinación con pomadas ni cremas porque afectan negativamente a la acción antimicrobiana de los apósitos.
Condiciones de humedad son escenciales para asegurar la eficacia de Cutimed® Sorbact® y prevenir posibles adhesiones a la herida. Para las heridas secas o con una secreción mínima se recomienda utilizar los apósitos Cutimed® Sorbact® gel. Alternativamente se pueden combinar las compresas Cutimed® Sorbact® o las torundas con un hidrogel amorfo (por ej. Cutimed® Gel).
Se recomienda examinar la herida con regularidad.

Indicaciones de uso

1. Limpiar la herida de la forma habitual. Si fuera necesario presionar con suavidad la torunda Cutimed® Sorbact® sobre la superficie húmeda de la herida para eliminar la contaminación superficial de gérmenes.

2. Para que se produzca una adhesión efectiva de los microorganismos es necesario que haya un contacto directo con la herida. Por lo tanto, el apósito deberá aplicarse de forma que quede garantizado el contacto directo con la superficie de la herida.

3. En caso de heridas profundas o cavitadas emplear las compresas o los taponamientos Cutimed® Sorbact®. Dejar siempre que sobresalga un poco del apósito de la herida para que sea fácil retirarlo después. En caso necesario cubrir la zona con una compresa absorbente Cutimed® Sorbact®.

   Tratar las heridas superficiales con una compresa o una compresa absorbente Cutimed® Sorbact®. Si se emplean compresas absorbentes es necesario asegurarse de que la cara verde está mirando hacia la herida.

4. Según la cantidad de la secreción, las compresas, taponamientos y torundas Cutimed® Sorbact® pueden combinarse con apósitos secundarios hidroactivos, por ej. con un alginato o con un apósito de espuma.

5. Si fuera necesario, fijar el apósito con un vendaje, un esparadrapo o una venda.

6. La regularidad del cambio de apósito depende de la cantidad de secreción y del grado de suciedad de la herida. Se recomienda cambiar el apósito entre 1 y 3 días. Si las heridas presentan síntomas clínicos de una infección grave, deberán examinarse más a menudo. En estos casos deberá plantearse un tratamiento sistémico adecuado.

7. Cuando la herida esté limpia y cicatrizando se recomienda emplear otros materiales de vendaje modernos (por ej. vendas para el tratamiento húmedo de heridas).

Indicaciones para el almacenamiento
Guardar en un lugar protegido de la luz.

Fecha
Octubre 2007

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuldora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Leukomed® T plus

Apósito transparente estéril semioclusivo con pad absorbente no adherente.

Descripción

Leukomed® T plus es una línea de apósitos transparentes estériles semioclusivo con pad absorbente.
Consiste en un apósito de poliuretano transparente con un adhesivo de poliacrilato, con un pad central en gasa no tejida no adherente.
Leukomed® T plus posee bordes redondeados, su empaque es sellado individualmente.



Características

- Fabricado en material semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante microrganismos y contaminantes externos.
- Estéril.
- Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
- Radiotransparente.
- Transparente, permite inspección visual de la herida en cualquier momento.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Ayuda a proteger tanto a los pacientes como al personal de enfermería del riesgo de infección.
- Resistente al agua.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- Químicamente inerte.
- El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.
- Almacenar en condiciones secas. Mantener alejado de la luz y el calor.
- Esterilizado en óxido de etileno.



Recomendaciones de uso

Apósito estéril usado para cubrir heridas de menor a mediano tamaño, como heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas.
Uso por un período de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.

Composición

Sustrato: Película de poliuretano
Grosor: 20 ± 3 µm
Adhesivo: Adhesivo de Poliacrilato
22 ± 2,5 g/m²

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE® one step ahead
greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MÉDICOS Y DIAGNÓSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASTORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

Cuidado de Heridas

BSN medical

Leukomed T Plus



- Apósito adhesivo transparente de poliuretano, con adhesivo de poliacrilato, y apósito central absorbente, no adherente.
- Semipermeable, permeable al vapor de agua y al oxígeno.
- Impermeable al agua, permite el baño al paciente.
- Bordes redondeados, para disminuir riesgos de arrugas.
- Hipoalergénico, conformable y flexible.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE
greiner bio-one
EDAN Instruments,Inc EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Leukomed® IV Film



Nueva Película transparente

- Permeable al vapor de agua y oxígeno.
-
- Alta tolerancia cutánea: No irrita la piel.

Diseñado en forma de V ideal para:

- Fijación intravenosa.
- Protección y supervisión de la zona de punción en vías centrales y periféricas.

Transparente: Monitoreo del sitio de inserción.
Ultra delgada: Máxima comodidad y movilidad.
Alta permeabilidad: Transpirable. Mantiene seco el sitio de punción.
Alta adhesividad: Segura fijación inicial y permanente.
Estéril: Reduce el riesgo de infecciones.
Impermeable: El paciente se puede bañar.
Cintas de ajuste: Permite ajustar el catéter e identificar la vía cateterizada.

Instrucciones de uso:

- Remueva el papel protector más grande
- Asegure la película al catéter alrededor del sitio de punción
- Remueva el resto del papel protector y asegure el catéter. Alise la película con la yema de los dedos.
- Retire la película de soporte comenzando por la banda roja en un solo movimiento.
- Coloque las cintas de ajuste e identificación de la vía cateterizada.



Presentación:

6 X 8 cm	50 UNIDADES	código 723900000001
[illegible]	[illegible]	[illegible]
7 X 9 cm	50 UNIDADES	código 723900000500

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASTORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Cuticell Classic

Gasa de algodón impregnada en parafina no medicada.

Descripción

Consiste en un tejido de gasa de tela de algodón, de trama estándar impregnado con una suave parafina blanca.

Características

- Estéril.
- Permeable al aire y exudado.
- No oclusivo, baja adherencia.
- Minimiza el dolor ante el cambio de apósito.
- No se deshilacha al cortarse a la medida.
- No libera pelusa.
- Fácil manejo y aplicación.
- Ayuda a mantener un ambiente húmedo.
- Adecuado para pacientes con piel sensible.
- Libre de látex.
- Vigencia 3 años.
- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.
- Esterilizado en óxido de etileno.

Recomendaciones de uso

Para ser utilizado como una capa de contacto primaria en el tratamiento de heridas exudativas tales como quemaduras, abrasiones, laceraciones, heridas por radiación, úlceras en las piernas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

Composición

Sustrato: 100% algodón
Ungüento: parafina blanca blanda
Peso del producto: 280 g/m2 ± 10%

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72538-00003	CUTICELL CLASSIC 10 x 10Cm - Caja x 100 Apósitos	1 Caja x 100 Apósitos
72538-00004	CUTICELL CLASSIC 10 x 10Cm - Caja x 10 Apósitos	1 Caja x 10 Apósitos
72538-00006	CUTICELL CLASSIC Rollo 10Cm x 7M	1 Caja

Procedencia
Alemania

Certificaciones de calidad
ISO 9001 - ISO 13485

NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE greiner bio-one
EDAN Instruments,Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

Cuidado de Heridas

BSN medical

Cuticell Classic

- Gasa de algodón tejido, impregnada con suave parafina estéril, antiadherente.
- No se adhiere al lecho de la herida, manteniendo un ambiente húmedo que favorece la cicatrización.
- Permeable al aire y exudado.



NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE
greiner bio-one
EDAN Instruments, Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

CMEDICAL
SOLUCIONES MÉDICAS
CMEDICAL

RUBÉN E. CASTAGNETO ARANCIBIA
RUT: 6.135.309-7
Importadora y Distribuidora de Artículos, Insumos y Equipos Médico y Laboratorio
Ignacio Serrano 241 – Conj. Reyes de España
Fonos: (56 51) 266207 – 286722 – Fax: (56 51) 266207
E-Mail: informacionescmedical@vtr.net
COQUIMBO

BSN medical

Elastomull

Venda de gasa de elevada elasticidad y alto contenido en algodón.
Venda de gasa indicada para la fijación de apósitos en cualquier parte del cuerpo.
Excelente elasticidad, recomendado para vendajes complicados.
Muy bien tolerado por la piel.
Óptima absorción de la humedad.
Óptima adherencia entre las distintas vueltas. Sólo es necesario un solapamiento de 1/3 entre las vueltas del vendaje.
Libertad de movimientos.
Gran flexibilidad, otorga una fijación segura aún en zonas de contornos y/o movimientos.
Totalmente permeable y respirable.
Para usos en procedimientos de enfermería
Esterilizable.
No contiene látex ni derivados.

- Compuesta por 42% de algodón, 29% de viscosa y 29% de poliamida.

Medidas:
4cm x 4mt
6cm x 4mt
8cm x 4mt
10cm x 4mt
12cm x 4mt





NIPRO MEDICAL CORPORATION
VACUETTE
greiner bio-one
EDAN Instruments Inc. EQUIPOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO
Fisher&Paykel HEALTHCARE TRASATORNO DEL SUEÑO EQUIPOS E INSUMOS
seca Precisión para la salud
Welch Allyn Tycos

Solicitud de Cotización Addendum Programa Complementario GES

Nombre Comprador	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	Rut Comprador	70.892.100-9	Dirección Comprador	Animas de Diego Nº 550, La Serena
Nombre Cotización	Addendum Programa Complementario GES	Dirección Entrega	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-3544117	Condiciones Comercial	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	SOCOFAR SA	Rut Proveedor	91.576.400-5		
Nombre Contacto		Correo Contacto	carlos.duran@socofar.cl	Telefono Contacto	84288882

Productos Solicitados / Productos Ofertados

Item	Cantidad	Descripción del Bien	Descripción Ofertada Proveedor (Marca, Modelo)	Tiempo de Entrega Ofertado	Valor Unitario Neto	Valor Total Oferta con Impuestos	Observaciones
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS	Apositio Tegaderm Alginato+Carboximetilcelulosa+plata 10x12,6 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	46.900	$ 992.000	MARCA 3M CODIGO 90563 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS					
3	30 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	Tegaderm Hidrogel 15 Gr. CAJA x 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	25.900	$ 774.000	MARCA 3M CODIGO 01110 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL					
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	Tegaderm Foam Apositio Espuma Hidrofilica no adhesiva 10 x 10 CAJA x 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	30.200	$ 907.000	MARCA 3M CODIGO 90481 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	APOSITO TEGADERM ALGINATO CUERDA (MECHA) 30,4 CM1 CAJA X 5	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	20.350	$ 814.000	MARCA 3M CODIGO 90120 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM ALGINATO LAMINAS 10 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	22.000	$ 660.000	MARCA 3M CODIGO 90112 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 10 X 12,7 CAJA X 6	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	41.000	$ 820.000	MARCA 3M CODIGO 90500 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 5 X 5 CAJA X 6	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	26.100	$ 522.000	MARCA 3M CODIGO 90501 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM HIDROCOLOIDE FINO 10 X 10 CAJA X 6	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	14.600	$ 438.000	MARCA 3M CODIGO 90022 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CAJA X 6	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	14.380	$ 143.800	MARCA 3M CODIGO 90002 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	28.000	$ 840.000	MARCA 3M CODIGO 8642 SE ADJUSNTA FICHA TECNICA
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 10 X 12 CAJA X 50	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	40.500	$ 810.000	MARCA 3M CODIGO 1626W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 4,4 X 4,4 CAJA X 100	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	30.800	$ 308.000	MARCA 3M CODIGO 1622W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	APOSITO TEGADERM TRANSPARENTE 6 X 7 CAJA X 100	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	31.500	$ 315.000	MARCA 3M CODIGO 1624W SE ADJUNTA FICHA TECNICA
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	28.000	$ 560.000	MARCA 3M CODIGO 8642 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	APOSITO TEGADERM AG MESCH (PLATA) 10 X 12,7 CAJA X 6	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	41.000	$ 820.000	MARCA 3M CODIGO 90500 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA	APOSITO TEGADERM CONTACT SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CAJA X 10	ENTREGA 48 HORAS FECHA ENVIO OC FLETE PAGADO	47.300	$ 946.000	MARCA 3M CODIGO 8643 SE ADJUNTA FICHA TECNICA
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA					
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO					

Valor Neto	$ 10.676.500
IVA	$ 2.028.664
Valor Oferta Neto	$ 12.705.164

CONDICION DE PAGO ESPECIAL POR ESTA OFERTA 90 DIAS FECHA FACTURA

3M División Salud de la Piel



Tegaderm®
Alginato Ag

- El apósito Tegaderm® Alginato Ag, combina acción microbicida de amplio espectro con un alto poder absorbente, sin teñir las heridas ni dejar residuos.

CARACTERISTICAS

El Apósito Tegaderm® Alginato Ag es un apósito compuesto de calcio de alta integridad, carboximetilcelulosa y un complejo de Plata Sodio Hidrógeno Zirconio Fosfato, distribuido uniformemente en las fibras del apósito, en una concentración de 0,5% p/p. Gracias a esta composición única, otorga un efecto microbicida tópico de amplio espectro y sostenido hasta por 14 días, liberando plata iónica en forma controlada, sin teñir el lecho de la herida o úlcera.

De la combinación de alginato de alta integridad más carboximetilcelulosa, se obtiene un apósito capaz de absorber grandes cantidades de exudado, que se transforma en un gel suave que se retira fácilmente en un solo cuerpo, sin dejar residuos.

3M Tegaderm® Alginato Ag se puede cortar, doblar o empacar dentro de la herida y tiene efecto hemostático leve.

Se puede combinar con distintos tipos de apósitos como espumas hidrofílicas, apósitos compuestos y apósitos tradicionales.

No contiene látex y es esterilizado por rayos gama.

Nota: A pesar que se ha demostrado in vitro su efecto microbicida hasta por 14 días, recomendamos cambiar máximo cada 7 días en heridas colonizadas y seguir los protocolos de su institución para el cambio de apósitos en heridas infectadas.





3M

VENTAJAS

Tegaderm® Alginato Ag ofrece alta capacidad de absorción de exudado con efecto antimicrobiano tópico de amplio espectro.

El efecto antimicrobiano se mantiene por períodos de hasta 14 días in vitro, liberando iones de plata en forma controlada y sostenida.

Gracias a su composición única, no se desintegra ni tiñe el lecho de heridas o úlceras, permitiendo su retiro en un solo cuerpo, sin dejar residuos.

Se puede cortar, doblar o empacar dentro de la herida y tiene efecto hemostático leve.

Se puede combinar con distintos tipos de apósitos como espumas hidrofílicas, apósitos compuestos y apósitos tradicionales.

BENEFICIOS

Su retiro en un solo cuerpo, sin dejar residuos ni teñir heridas, disminuye el trauma en las heridas y evita complicaciones.

El uso del apósito Tegaderm® Alginato Ag permite tratar heridas o úlceras con desbalance bacteriano y altos niveles de exudado, en forma eficiente, con menos cambios de apósitos.

Gracias a su composición única, combina un efecto microbicida tópico de amplio espectro con una alta capacidad de absorción de exudado.

■ Indicaciones:

Bajo supervisión profesional, Tegaderm® Alginato Ag puede ser indicado en el manejo de heridas con colonización crítica o infección, con espesor parcial o total y exudado moderado o abundante como: heridas quirúrgicas, traumáticas, úlceras venosas, úlceras por presión, zonas dadoras de injerto, quemaduras y como hemostático suave para controlar sangramiento en heridas superficiales.

■ Contraindicaciones:

Este apósito no debe ser usado en individuos con sensibilidad conocida a sus componentes.

No debe ser usado como esponja de implantación quirúrgica para controlar sangrado abundante.

■ Precauciones:

En presencia de infección, debe considerarse una terapia antibiótica sistémica en conjunto con la utilización del producto.

En heridas con escaso exudado, el apósito puede adherirse al lecho de la herida. Utilice solución fisiológica estéril para asistir en su retiro.

El desempeño del apósito puede verse afectado con el uso simultáneo de ungüentos de vaselina o derivados, por lo que recomendamos usar apósitos de contacto sin petrolato como Tegaderm® Contact.

El apósito debe retirarse cuando el paciente deba acudir a procedimientos de resonancia nuclear magnética.

Código Producto	Descripción	Medidas	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90301	Tegaderm® Alginato Ag	5 cm x 5 cm	Caja	10
90303	Tegaderm® Alginato Ag	10 cm x 12 cm	Caja	10

3M
División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001, Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl

Tegaderm Hidrogel
Apósito Hidrogel para el desbridamiento autolítico y relleno de cavidades

Ficha Técnica

LATEX

Descripción

Apósito estéril semi-transparente, constituido por un gel amorfo no adherente y viscoso que contiene principalmente agua, agentes hidratantes, humectantes y preservantes.

Usos

Promueve el desbridamiento autolítico en heridas con tejido necrótico o desvitalizado. Mantiene un ambiente de humedad en el lecho de la herida favoreciendo el proceso de cicatrización cutánea. El apósito debe estar indicado en las siguientes situaciones clínicas: Heridas infectadas con tejido necrótico o desvitalizado (desbridamiento autolítico); Heridas o tejido cutáneo deshidratado.
Dosis indicada por protocolos

Compatible con otros productos 3M
Apósito Transparente Tegaderm MR
Apósito Tegaderm MR + Pad
Apósito Conformable Medipore MR + Pad
Material de contacto Tegapore MR

Beneficios

El producto no contiene látex o goma de caucho tanto en su estructura como en el envase que lo contiene. La viscosidad del gel no permite el escurrimiento sin control del mismo; condición que podría favorecer la maceración de los bordes de la herida. Diseño para el manejo de las heridas planas o cavitadas (socavones, túneles, bolsillos, etc.).

Sin Preservantes
Fácil de Aplicar
Libre de látex
Favorece hidratación en heridas por ulceras por presión, venosas, arteriales y diabéticas

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Contenido	Embalaje
91110	Tegaderm Hidrogel	Tubo 15 gr	10 unids/ caja

Tegaderm Contact
Material de Contacto para las Heridas

Ficha Técnica

Descripción

Apósito primario no adherente, estéril y poroso, compuesto principalmente de nylon.

Usos

Diseñado específicamente para proteger el lecho de granulación de traumas cotidianos en heridas limpias o infectadas, como el cambio frecuente del apósito secundario o la aplicación de agentes tópicos. Indicado en quemaduras de 1er y 2do grado, úlceras venosas, úlceras por presión, heridas traumáticas, zonas dadoras de injerto y alteraciones dermatológicas.

Modo de Empleo

Desbridar, limpiar e irrigar la herida y áreas circundantes, según protocolo de la institución.
Humedezca el Tegapore con suero fisiológico y aplíquelo sobre la herida, luego, pase por encima del material, una gasa húmeda para distribuir homogéneamente la humedad sobre toda la extensión del Tegapore.
Si desea hacer algún tratamiento tópico, proceda a aplicar la solución, crema, pasta, ungüento o gránulos sobre el material, en cantidad suficiente para dejar una capa fina del medicamento, luego, cubra la herida con un apósito absorbente adecuado. En caso de usar un apósito de gasa algodón, éste debe cambiarse cada 24-48 horas.
Cada vez que cambie el apósito absorbente, se recomienda volver a humedecer Tegapore.

La remoción se hace con pinzas y si se ha mantenido un ambiente húmedo, al no adherirse, se retirará prácticamente sin dolor. Si la superficie está seca, irrigue con suero fisiológico en forma abundante.

Beneficios

Material de contacto no adherente que protege la integridad del tejido de granulación contra situaciones de daño cotidiano. Facilita la migración celular en el lecho de la herida y apoya el proceso de cicatrización. Sobre él pueden ser aplicados tratamientos tópicos en forma de crema, pomada, gel o solución. En heridas limpias, generalmente se cambia cada 5-7 días. Su remoción es atraumática. Requiere de un apósito secundario absorbente para su fijación. Producto libre de látex y con 3 tamaños diferentes disponibles.

Empaque u otras referencias

Ítem	Descripción Comercial	Medidas	Empaque
5634	Tegaderm Contact	7,5 x 10 cms	25 unids/caja
5638	Tegaderm Contact	7,5 x 20 cms	25 unids/caja
5640	Tegaderm Contact	20 x 20 cms	10 unids/caja

Tegaderm Estandar
Apósito Transparente
Ficha Técnica

Descripción

Apósito transparente estéril, constituido por.una película transparente de poliuretano semipermeable, cubierta por un adhesivo hipoalergénico de acrilato, que no deja residuos y minimiza procesos de irritación cutánea. No se adhiere al tejido de cicatrización en medio húmedo. Dispone de un marco de aplicación y un sistema de registro de información de su paciente o del dispositivo intravascular.

Usos

Protección de piel intacta o en riesgo de daño por roce y fricción, Desbridamiento autolitico, Heridas superficiales limpias y con escaso exudado (quemaduras de primer grado, abrasiones, desgarros cutáneos), Heridas postquirúrgicas y zona dadora de injerto, tejido hipertrófico o queloides y cuando sea apropiado como apósito secundario. Protección del sitio de inserción de catéteres intravasculares periféricos o centrales. Fijación de tubos o dispositivos de uso médico.

Modo de Empleo

La aplicación del apósito es rápida y conveniente y debe realizarse sobre piel limpia y seca.
Una vez abierto el envase se retira el apósito y luego se remueve la cubierta posterior protectora. Se aplica sobre el sitio de punción o herida, ejerciendo presión desde el centro hacia la periferia, se retira el marco del contorno, reforzando con presión la adherencia en la orilla, para obtener un sistema completamente hermético.

Beneficios, Precauciones

Sistema de aplicación intuitivo y en un sólo paso que incorpora un marco de aplicación y una etiqueta de registro. Libre de látex, tanto en su estructura como en el envase que lo contiene. La película transparente forma una barrera de protección sobre la zona de aplicación, impidiendo la entrada de virus, bacterias, suciedad, contaminantes, heces, orina y agua desde el exterior. Además, permite el baño, la ducha o el aseo del paciente y no compromete el normal intercambio gaseoso de la piel o las heridas (salida de CO_2 y vapor de agua; entrada de O_2).

Es fundamental que la piel esté verdaderamente seca y sin vellos antes de aplicar, de lo contrario la adhesión se verá afectada.
Este producto está contraindicado cuando la herida o el sitio de punción están infectados.
No se debe utilizar en heridas muy exudativas.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
1622W	Tegaderm	4,4 x 4,4 cms	100 unids/caja
1624W	Tegaderm	6 x 7 cms	100 unids/caja
1626W	Tegaderm	10 x 12 cms	50 unids/caja
1627	Tegaderm	10 x 25 cms	20 unids/caja
1628	Tegaderm	15 x 20 cms	10 unids/caja
1629	Tegaderm	20 x 30 cms	10 unids/caja

Tegaderm Hidrocoloide Thin (Fino) Apósito Hidrocoloide Compuesto Extra Delgado

Ficha Técnica

Descripción

Apósito de hidrocoloide extra fino, estéril, compuesto por una matriz adhesiva hipoalergénica y absorbente de hidrocoloide, de tipo semi-oclusiva, y que no requiere de apósito secundario u otro insumo médico para su fijación sobre la piel. Mantiene un ambiente de humedad en el lecho de la herida que favorece el proceso de cicatrización cutánea. Adhesivo hipoalergénico de acrilato, que no deja residuos y minimiza procesos de irritación cutánea. No se adhiere al tejido de cicatrización en medio húmedo.

Usos

Favorece la reparación de las heridas superficiales o con pérdida de espesor parcial y con exudado de nulo a escaso, incluidas las siguientes situaciones de daño cutáneo: Ulceras por presión (estados I-II); Ulceras superficiales por insuficiencia venosa ; Ulceras diabéticas superficiales; Desgarros cutáneos/abrasiones; Quemaduras de primer grado; Protección de la piel sana en riesgo de daño debido a daño por fricción o roce; Cuando sea apropiado como apósito secundario

Beneficios

Producto libre de látex tanto en su estructura como en el envase. El manejo del exudado nulo-escaso no sólo se logra a través de la capacidad absorbente de los componentes hidroactivos de la formulación (carboxi metil celulosa sódica y carboxi metil celulosa sódica entrecruzada), sino también mediante la evaporación del exudado debido a que el apósito es semioclusivo. Tiene 2 tipos de adhesivos hipoalergénicos: uno suave que va en contacto con la lesión y otro más enérgico que va sobre piel sana. Esto permite una permanencia del apósito de hasta 7 días. El sistema de aplicación y remoción del apósito es intuitivo y está claramente señalizado para evitar pérdidas innecesarias del producto al momento de la aplicación. El apósito tiene un grado de transparencia que permite monitorizar la evolución de la herida y la saturación de la matriz hidrocoloide de manera, de efectuar el cambio del apósito sin que se produzcan filtraciones de exudado hacia áreas circundantes a la herida.

APLICACIÓN BAJO SUPERVISION MEDICA / CONSULTAS PROFESSIONAL SERVICE 3M

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Comercial	Medidas	Empaque
90021	Tegaderm Hidrocoloide fino ovalado	7 x 9 cms	10 unids/caja
90023	Tegaderm Hidrocoloide fino ovalado	10 x 12 cms	10 unids / caja
90022	Tegaderm Hidrocoloide fino cuadrado	10 x 10 cms	5 unids / caja

Tegaderm Ag Mesh
Apósito con Plata Iónica
Ficha Técnica



Descripción

El apósito con plata 3M Tegaderm Ag Mesh es un apósito no tejido que contiene sulfato de plata en concentración de 8 mg/g de apósito. El sulfato de plata se libera como iones de plata y crea una barrera antimicrobiana eficaz por hasta 7 días. El apósito es suave y absorbente, estéril y puede cortarse a medida. Su estructura no oclusiva y porosa, se adapta a la base de la herida y drena las secreciones hacia el apósito donde los iones de plata reducen el número de bacterias y levaduras (hongos).

Usos

Bajo la supervisión de un profesional de la salud, este apósito se puede usar como apósito primario sobre Abrasiones, Ulceras (venosa, arterial, diabética neuropática), Heridas traumáticas, Heridas quirúrgicas, Zonas donadoras de injerto, Quemaduras de primer y segundo grado.
Para heridas infectadas seguir protocolos locales (generalmente indicado cambio cada 24 horas).

Modo de Empleo

Siga el protocolo clínico para la prevención y control de las infecciones de su institución.

Si va a usar un apósito adhesivo secundario, recorte el vello alrededor de la herida.

Limpie la herida y la piel circundante.

Si la piel alrededor de la herida tiende a dañarse fácilmente o si se espera que el exudado rebasará los bordes de ésta, puede aplicarse un protector cutáneo barrera como la Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon.

Valore la herida y seleccione el tamaño del apósito de modo tal que cubra la herida hasta el borde de la misma, sin que se superponga sobre la piel circundante. El apósito puede cortarse para permitir este procedimiento.
Fije el apósito con una cobertura secundaria adecuada para ayudar a controlar el exudado y mantener la herida húmeda.
Para heridas secas o con escaso exudado, puede humedecer el apósito con solución salina normal estéril o agua estéril para otorgar un medio húmedo a la herida.
Para heridas con exudado moderado o abundante no es necesario humedecer el apósito.
Cambie el apósito cada vez que sea necesario. La frecuencia del cambio depende de muchos factores como el tipo de herida, la cantidad de exudado y los protocolos locales. El apósito mantiene su eficacia hasta por siete días.
Si al momento de cambiarlo, el apósito esta adherido a la superficie de la herida, satúrelo con solución salina normal estéril o agua estéril, deje que se ablande y retírelo cuidadosamente.
APLICACIÓN BAJO SUPERVISION MEDICA / CONSULTAS PROFESSIONAL SERVICE 3M

Precauciones

El apósito 3M Tegaderm Ag Mesh con sulfato de plata no se debe utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a la plata o al algodón. Este producto no esta indicado para ser usado como esponja quirúrgica o en quemaduras de tercer grado.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
90500	Tegaderm Ag Mesh	5 x 5 cm	5 unids / caja
90501	Tegaderm Ag Mesh	10 x 12,7 cm	5 unids / caja

Tegaderm Alginato
Apósito de Alginato de Calcio de Alta Integridad
Ficha Técnica

Descripción

Apósito primario de alginato de calcio, estéril, suave y no adhesivo, constituido por fibras no tejidas de algas marinas compuestas por la sal cálcica del ácido algínico. Este es un polisacárido hidrofílico formado por la combinación de múltiples unidades de los ácidos D-manurónico y L-gulurónico.

Usos

Indicado para favorecer la reparación de las heridas con pérdida de espesor parcial o total y con exudado en el rango de moderado a abundante, incluidas las siguientes situaciones de daño cutáneo: Ulceras por presión (estados II-III y IV) ; Ulceras por insuficiencia venosa; Ulceras arteriales; Ulceras diabéticas; Heridas dehiscentes/Heridas infectadas; Zonas dadoras de injerto; Heridas traumáticas; Fístulas/Cavidades/Socavones; Zona periostomal; Otras lesiones cutáneas.

Beneficios

Posee una alta capacidad absorbente de exudado, de 20-30 veces su peso en volumen. Al interactuar con el exudado de la herida forma un gel que mantiene su estructura, lo que permite retirarlo en un sólo cuerpo y sin dejar residuos. Facilita el control del sangramiento en heridas cruentas al liberar iones calcio que estimulan la coagulación. Su remoción es atraumática, lo que ocurre generalmente, entre 1-3 días dependiendo del nivel exudativo de la herida. Requiere de un apósito secundario para su fijación. Producto libre de látex.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medida	Empaque
90112	Tegaderm Alginato	10 x 10 cms	10 unids/caja
90120	Tegaderm Alginato Mecha	30,4 cms	5 unids/caja

Tegaderm Hidrocoloide Estandar Apósito Hidrocoloide compuesto

Ficha Técnica



Descripción

Apósito de hidrocoloide estéril, constituído por una matriz adhesiva hipoalergénica y absorbente de compuestos hidroactivos. El apósito es semioclusivo, permitiendo el normal intercambio gaseoso de la piel, pero es impermeable a bacterias y contaminantes provenientes desde el exterior. No requiere de apósito secundario u otro insumo médico para su fijación sobre la piel. Mantiene un ambiente de humedad en el lecho de la herida que favorece el proceso de cicatrización cutánea. Adhesivo hipoalergénico de acrilato, que no deja residuos y minimiza procesos de irritación cutánea. No se adhiere al tejido de cicatrización en medio húmedo.

Usos

Favorece la reparación de las heridas con pérdida de espesor parcial o total y con exudado de escaso a moderado, incluidas las siguientes situaciones de daño cutáneo: Ulceras por presión (estados I-II y III); úlceras diabéticas neuropáticas; úlceras venosas, abrasiones; desgarros cutáneos, quemaduras de primer y segundo grado; zonas dadoras de injerto, protección de la piel sana en riesgo de daño debido al roce o la fricción; facilita el desbridamiento autolítico y como apósito secundario en situaciones que lo ameriten (alginato de calcio, espuma hidrofílica)

Beneficios

Producto libre de látex tanto en su estructura como en el envase. El manejo del exudado no sólo se logra a través de la capacidad absorbente de los componentes hidroactivos de la formulación (carboxi metil celulosa sódica y carboxi metil celulosa sódica entrecruzada), sino que también mediante la evaporación del exudado debido a que el apósito es semioclusivo. El sistema adhesivo, de la forma ovalada y sacra, esta compuesto por: un adhesivo suave que está en la matriz hidrocoloide, y que va en contacto con la herida, y otro más enérgico dado por una película transparente de poliuretano, que se adhiere sobre la piel aledaña a la herida. Esto permite una mayor permanencia del apósito de hasta 7 días. La transparencia del apósito ayuda a monitorizar la herida y la formación de un gel de color blanco, que tiene lugar por la absorción del exudado. Cuando el gel se extiende hasta la frontera que separa el hidrocoloide de la película transparente se establece el momento preciso del cambio del apósito, evitando que se produzcan filtraciones o maceración del borde de la herida. El gel queda adherido a la matriz y no ensucia el lecho de la herida. El diseño de aplicación del apósito está claramente señalizado para evitar pérdidas innecesarias del producto al momento de aplicarlo.
APLICACIÓN BAJO SUPERVISION MEDICA / CONSULTAS PROFESSIONAL SERVICE 3M

Empaque u otras referencias

Codigo	Descripción Producto	Medidas	Empaque
90001	Tegaderm Hidrocoloide ovalado	7 x 9 cms	5 unids / caja
90002	Tegaderm Hidrocoloide cuadrado	10 x 10 cms	5 unids / caja
90003	Tegaderm Hidrocoloide ovalado	10 x 12 cms	5 unids / caja
90004	Tegaderm Hidrocoloide ovalado	14 x 17 cms	3 unids / caja
90007	Tegaderm Hidrocoloide sacro	12x 14cms	6 unids / caja

Tegaderm Alginato
Apósito de Alginato de Calcio de Alta Integridad
Ficha Técnica



Descripción

Apósito primario de alginato de calcio, estéril, suave y no adhesivo, constituido por fibras no tejidas de algas marinas compuestas por la sal cálcica del ácido algínico. Este es un polisacárido hidrofílico formado por la combinación de múltiples unidades de los ácidos D-manurónico y L-gulurónico.

Usos

Indicado para favorecer la reparación de las heridas con pérdida de espesor parcial o total y con exudado en el rango de moderado a abundante, incluidas las siguientes situaciones de daño cutáneo: Ulceras por presión (estados II-III y IV) ; Ulceras por insuficiencia venosa; Ulceras arteriales; Ulceras diabéticas; Heridas dehiscentes/Heridas infectadas; Zonas dadoras de injerto; Heridas traumáticas; Fístulas/Cavidades/Socavones; Zona periostomal; Otras lesiones cutáneas.

Beneficios

Posee una alta capacidad absorbente de exudado, de 20-30 veces su peso en volumen. Al interactuar con el exudado de la herida forma un gel que mantiene su estructura, lo que permite retirarlo en un sólo cuerpo y sin dejar residuos. Facilita el control del sangramiento en heridas cruentas al liberar iones calcio que estimulan la coagulación. Su remoción es atraumática, lo que ocurre generalmente, entre 1-3 días dependiendo del nivel exudativo de la herida. Requiere de un apósito secundario para su fijación. Producto libre de látex.

Empaque u otras referencias

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90112	Tegaderm Alginato	10 x 10 cms	10 unids/caja
90120	Tegaderm Alginato Mecha	30,4 cms	5 unids/caja

Tegaderm Foam
Espuma Hidrofílica (No Adherente)

Ficha Técnica



Descripción

El Apósito de Espuma Hidrofílica no adherente de 3M™ es altamente absorbente, permite que la piel respire normalmente y no se adhiere a las heridas, protegiéndolas y favoreciendo su proceso de reparación. Está construido a partir de una espuma de poliuretano moldeable y no adherente con un film de respaldo respirable. Este film indica la capacidad absorvente del apósito y actúa como una barrera contra la contaminación exterior. Puede ser fijada con Apósitos Transparentes Tegaderm™, Vendas Elásticas Coban™ de 3M™ y Cintas Quirúrgicas 3M™

Aplicaciones

Indicado principalmente para:

Ulceras venosas, incluyendo su uso con vendas para compresión
Ulceras por Presión
Desgarros de piel
Ulceras Neuropáticas (Diabéticas)
Abrasiones
Protección de zonas con piel injertadas
Traqueotomías
Quemaduras de primer y segundo grado

Beneficios

Alta capacidad de absorción y control de exudado
No se adhiere en las heridas
Libre de látex
Transpirable
Estéril
Compatible con otros productos para cuidado de heridas de 3M™
Compatible con heridas infectadas
Se puede cortar según la necesidad

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
90601	Espuma Hidrofílica	10cm x 10cm	10 unids/caja

Solicitud de cotización - Addendum Programa Complementario GES

Datos del solicitante

Razón Social	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	Rut	70.892.100-9	Dirección de Despacho	Animas de Diego Nº 550, La Serena
Nombre Cotización	Addendum Programa Complementario GES	Dirección Matriz	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Fecha de Despacho Aproximada	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

Datos del proveedor

Razón Social	COMERCIAL LBF .	Rut	93.356.000-1		
Dirección Proveedor	AV. EJERCITO 626 SANTIAGO	Teléfono Proveedor		Nombre Contacto	7-5281986

Productos solicitados / Productos ofertados

Item	Cantidad	Descripción de Compra	Descripción Ofertada (Marca, Especificaciones)	Plazo Entrega Ofertado	Valor Unitario Neto	Valor Total Neto Ofertado	Observaciones
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS	ACTICOAT 6ºº 5 CM X 5 CM,PLATA NANOCRISTALINA,SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 7.947	$ 39.735	CAJAS X 5 UN.ACTUA A LOS 30 MINUTOS.ESTA EN LAS CANASTAS GES.
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS	ACTICOAT DE 10 CM X 10 CM,PLATA NANOCRISTALINA. SMITH & NEPHEW	24 HRS.	$ 12.991	$ 84.955	CAJAS X 5 UN.ACTUA A LOS 30 MINUTOS.ESTA EN LAS CANASTAS GES.
3	30 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	INTRASITE GEL 15 GRS.SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.684	$ 20.840	CAJAS X 10 UN. SIN ALMIDON. EL ALMIDON PRODUCE DOLOR Y PRURITO.
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL	INTRASITE CONFORMABLE. TULL IMPREGNADO CON HIDROGEL.SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 3.852	$ 30.820	CAJAS X 10 UN. TULL TEJIDO NO TEJIDO.
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	ALLEVYN NO ADHESIVO,ESPUMA HIDROFILICA. SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 3.187	$ 31.870	CAJAS X 10 UN.
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	ALGISITE M. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 5.632	$ 28.160	CAJAS X 5 UN.2 CM X 30 CM.
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	ALGISITE M. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.750	$ 27.500	CAJAS X 10 UN.CON ACIDO MANURÓNICO.
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	ALGISITE AG. SMITH & NEPHEW	24 HRS.	$ 8.571	$ 85.710	CAJAS X 10 UN.
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	ALGISITE AG. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.990	$ 29.900	CAJAS X 10 UN.
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM					
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM					
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM					
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	OPSITE FLEXGRID. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 615	$ 30.750	CAJAS X 50 UN. CON CUADRICULA PARA MEDIR TAMAÑO DE LAS HERIDAS
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM					
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	OPSITE FLEXGRID. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 236	$ 23.600	CAJAS X 100 UN.
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	JELONET. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 295	$ 29.500	TULL PARAFINADO,CAJAS X 100 UN. SOBRE INDIVIDUAL
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM					
18	30 CAJAS	TULL EN CAJA					
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA	OPSITE SPRAY DE 100 ML.SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.950	$ 29.500	CAJAS X 10 UN.
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO	NOWOPRESS. MARCA KOB. ALEMANIA	24 HORAS	$ 1.650	$ 15.500.	CAJAS X 10 UN.
					Total Neto	$ 464.640	
					IVA	$ 88.263	
					Total Oferta	$ 552.903	

[illegible]

[illegible]

[illegible]	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	[illegible]	70.892.100-9	[illegible]	Animas de Diego Nº 950, La Serena
[illegible]	Addendum Programa Complementario GES	[illegible]	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	[illegible]	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

[illegible]

[illegible]	COMERCIAL LBF .	[illegible]	93.368.000-1		
[illegible]	AV. EJERCITO 620 SANTIAGO	[illegible]		[illegible]	7-5261695

[illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS	ACTICOAT DE 5 CM X 5 CM,PLATA NANOCRISTALINA,SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 7.947	$ 39.735	CAJAS X 5 UN.ACTUA A LOS 30 MINUTOS.ESTA EN LAS CANASTAS GES.
2	30 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS	ACTICOAT DE 10 CM X 10 CM,PLATA NANOCRISTALINA, SMITH & NEPHEW	24 HRS.	$ 12.991	$ 64.955	CAJAS X 5 UN.ACTUA A LOS 30 MINUTOS.ESTA EN LAS CANASTAS GES.
3	30 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	INTRASITE GEL 15 GRS.SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.684	$ 20.840	CAJAS X 10 UN. SIN ALMIDON. EL ALMIDON PRODUCE DOLOR Y PRURITO.
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL	INTRASITE CONFORMABLE. TULL IMPREGNADO CON HIDROGEL,SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 3.662	$ 30.820	CAJAS X 10 UN. TULL TEJIDO NO TEJIDO.
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	ALLEVYN NO ADHESIVO,ESPUMA HIDROFILICA, SMITH & NEPHEW.	24 HRS	$ 3.187	$ 31.870	CAJAS X 10 UN.
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	ALGISITE M. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 6.632	$ 28.160	CAJAS X 6 UN.2 CM X 30 CM.
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	ALGISITE M. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.760	$ 27.600	CAJAS X 10 UN.CON ACIDO MANURÓNICO.
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	ALGISITE AG. SMITH & NEPHEW	24 HRS.	$ 8.571	$ 85.710	CAJAS X 10 UN.
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM.	ALGISITE AG. SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.990	$ 29.900	CAJAS X 10 UN.
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM					
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM					
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM					
13	20 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	OPSITE FLEXIFIXED, SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 615	$ 30.750	CAJAS X 50 UN. CON CUADRICULA PARA MEDIR TAMAÑO DE LAS HERIDAS
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM					
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	OPSITE FLEXIGRID, SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 236	$ 23.600	CAJAS X 100 UN.
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	JELONET, SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 295	$ 29.500	TULL PARAFINADO,CAJAS X 100 UN. SOBRE INDIVIDUAL
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM					
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA					
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA	OPSITE SPRAY DE 100 ML,SMITH & NEPHEW	24 HRS	$ 2.950	$ 29.500	CAJAS X 10 UN.
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO					
					[illegible]	$ 484.540	
					[illegible]	$ 88.263	
					[illegible]	$ 572.803	

[illegible]

[illegible]

[illegible]	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	[illegible]	70.892.100-9	[illegible]	Animas de Diego Nº 550, La Serena
[illegible]	Addendum Programa Complementario GES	[illegible]	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	[illegible]	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

[illegible]

[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS					
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS	CAJA X 10		2048	$ 204.800	
3	30 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	UNITARIO		2310	$ 693.000	
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL	CAJA X 10		1191	$ 178.650	
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA 10 X 10 CM	CAJA x 10		2100	$ 630.000	
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA					
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	CAJA x 10		1484	$ 296.800	
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	CAJA x 10		2300	$ 460.000	
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	CAJA x 10		1738	$ 347.600	
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM	CAJA x 10		998	$ 299.400	
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM	CAJA x 10		1310	$ 131.000	
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM					
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	CAJA x 10		294	$ 58.800	
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM	CAJA x 10		121	$ 12.100	
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	CAJA x 10		163	$ 16.300	
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	CAJA x 10		150	$ 30.000	
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM					
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA					
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA					
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TIRAS)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO					
					[illegible]	$ 3.358.450	
					[illegible]	$ 638.106	
					[illegible]	$ 3.996.556	

[illegible]	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	[illegible]	70.892.100-9	[illegible]	Animas de Diego Nº 650, La Serena
[illegible]	Addendum Programa Complementario GES	[illegible]	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	[illegible]	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

[illegible]	comercializadora de insumos medicos .ltda (meddica)	[illegible]	76.042.903 1		
[illegible]	viouña mackena 1220 santiago	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 74303159

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS					
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS	PHARMAPAD CARBON SILVER APÓSITO DE CARBÓN ACTIVO + PLATA 10x10cm	48 horas desde oc.	1900	$ 3.800.000	cajas de 100 unidades
3	30 CAJAS	HIDROGEL GEL AMORFO	PHARMAGEL HIDROGEL AMORFO EN TUBO de 30 ml	48 horas desde oc.	2200	$ 66.000	cajas unitarias
4	10 CAJAS	APOSITO HIDROGEL	PHARMAGEL HIDROGEL EN LAMINA 10x10 cm	48 horas desde oc.	3500	$ 285.000	cajas x5 unidades
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHERIVA 10 X 10 CM	PHARMAFOAM APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x10 cm	48 horas desde oc.	1350	$ 405.000	cajas x10 unidades
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA					
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	PHARMA ALGI APÓSITO DE HIDROFIBRA ALGINATO DE CALCIO Y SODIO 10x10 cm	48 horas desde oc.	1200	$ 360.000	cajas x10 unidades
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	PHARMA ALGI SILVER APÓSITO DE HIDROFIBRA ALGINATO DE CALCIO SODIO Y PLATA 10X10 CM	48 horas desde oc.	2300	$ 460.000	cajas x 10 unidades
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	PHARMA ALGI SILVER APÓSITO DE HIDROFIBRA ALGINATO DE CALCIO SODIO Y PLATA 5X5 CM	48 horas desde oc.	1300	$ 260.000	cajas x 10 unidades
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10 X 10 CM	PHARMACOLL APOSITO HIDROCOLOIDE FINO DE 10X10 CM	48 horas desde oc.	950	$ 285.000	cajas x 10 unidades
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM	PHARMACOLL APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO DE 10X10 CM	48 horas desde oc.	1100	$ 110.000	cajas x10 unidades
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM					
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	PROTECTFILM APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 10 x12	48 horas desde oc.	260	$ 780.000	cajas x 150 unidades
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM	PROTECFILM APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 4,4X4,4 CM	48 horas desde oc.	99	$ 99.000	cajas x 100 unidades
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	PROTECTFILM APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 6 X7	48 horas desde oc.	130	$ 130.000	cajas x100 unidades
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	PHARMATULL GASA PARAFINADA TULL	48 horas desde oc.	145	$ 145.000	cajas x 50 unidades
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM.					
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA					
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA					
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)					
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM	PHARMAPAD GASA NONWOVEN MALLASEC ABSORBENTE	48 horas desde oc.	200	$ 60.000	cajas x 100
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO	VENDA DE GASA SEMI-ELASTICADA DE 10 CMS X 4 MTS	48 horas desde oc.	140	$ 2.800	unidad
					[illegible]	$ 7.247.800	
					[illegible]	$ 1.377.082	
					[illegible]	$ 8.624.882	

[illegible] Complementario [illegible]

[illegible]

[illegible]	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	[illegible]	70.892.100-9	[illegible]	Aninas de Diego Nº 550, La Serena
[illegible]	Addendum Programa Complementario GEB	[illegible]	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	[illegible]	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

[illegible]

[illegible]	INMED DROGUERIA LTDA	[illegible]	86.921.000.1		
[illegible]	AV. DEL VALLE # 577 OF 502	[illegible]	[illegible]	[illegible]	022-9403000

[illegible] / [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	20 CAJAS	CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA EN LAMINAS					
2	20 CAJAS	CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS	8EC702 CARBON ACTIBADO CON PLATA CJ X 10 UN MARCA LOHMAN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	3400	$ 680.000	EVALUADO
3	30 CAJAS	HIDROGEL DEL AMORFO	8EC679 HIDROGEL AMORFO CJ X 10 UN MARCA LOHMAN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	2000	$ 600.000	EVALUADO
4	15 CAJAS	APOSITO HIDROGEL	8EC684 APOSITO HIDROGEL CJ X 5 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	HR48	3400	$ 255.000	EVALUADO
5	30 CAJAS	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA NO ACHESIVA 10 X 10 CM	8EC697 APOSITO ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVO CJ X 10UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	2350	$ 705.000	EVALUADO
6	40 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN MECHA	8EC664 ALGINATO CALCIO EN MECHA CJ X 5 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	3400	$ 680.000	EVALUADO
7	30 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10 X 10 CM	8EC663 APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10X 10 CJ 10 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	1300	$ 390.000	EVALUADO
8	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM	8EC670 ALGINATO DE CALCIO MAS PLATA 10X10 CJ X 10UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	3400	$ 680.000	EVALUADO
9	20 CAJAS	APOSITO ALGINATO DE CALCIO CON IONES DE PLATA 5 X 5 CM	8EC668 ALGINATO DE CALCIO MAS PLATA 5X5 CJ 10 UN MARCA LOHMAN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	1700	$ 340.000	EVALUADO
10	30 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE FIND DE 10 X 10 CM	8EC654 APOSITO HIDROCOLOIDE FIND DE 10X10 CJ X 10 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	1300	$ 390.000	EVALUADO
11	10 CAJAS	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM	8EC652 APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO DE 10X10 CJ X 10 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	1400	$ 140.000	EVALUADO
12	30 CAJAS	APOSITO CONTACTO TRASPARENTE SIN ADHESIVO 7,5 X 10 CM					
13	20 CAJAS	APOSITO TRASPARENTE CON ADHESIVO 10 X 12 CM	8EC651 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	340	$ 340.000	EVALUADO
14	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 4,4 X 4,4 CM					
15	10 CAJAS	APOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO 6 X 7 CM	8EC650 APOSITO TRANSPARENTE CI ADHESIVO 6 X 7 CJ X 100 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	140	$ 140.000	EVALUADO
16	20 CAJAS	APOSITO TULL 10 X 10 CM	8EC680 TULL 10X10 CJ X 50 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	165	$ 165.000	EVALUADO
17	20 CAJAS	APOSITO TULL CON IONES DE PLATA 10 X 10 CM					
18	20 CAJAS	TULL EN CAJA	8EC682 TULL EN ROLLO (caja) MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	6500	$ 130.000	EVALUADO
19	20 CAJAS	PASTA ALGINATO DE PLATA					
20	10 CAJAS	SOLUCION DE BETAINA Y POLIHEXANIDA 0,1% SPRAY					
21	20 CAJAS	PROTECTOR DE PIEL EN AEROSOL CON BASE ALCOHOLICA					
22	20 CAJAS	APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS (TELFA)	8EC800 gasella en laminas 10x10 cj X 10 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	360	$ 72.000	EVALUADO
23	30 CAJAS	GASA NO ADHERENTE 10 X 10 CM					
24	20 CAJAS	VENDA GASA SEMIELASTICADA EN ROLLO	8EC666 VENDA GASA SEMIELASTICA EN ROLLO 10CM X 4 MT CJ X 20 UN MARCA LOHMANN & RAUSCHER (ALEMAN)	48HR	160	$ 64.000	EVALUADO
					[illegible]	$ 5.771.000	
					[illegible]	$ 1.096.490	
					[illegible]	$ 6.867.490	